PREVALÊNCIA DO PAPILOMAVIRUS HUMANO ANTES E DEPOIS DA INTRODUÇÃO DA VACINA PROFILÁTIVA

Vinicius Clementino Falcão (viniciusfalcao14@hotmail.com), Marcela Queiroz da Silva (ma.queiroz@live.com) e Prof. Dr. Luiz Henrique Gagliani (biogagliani@globo.com) (Orientador),

Trabalho de Núcleo Acadêmico, Curso de Medicina e Núcleo Acadêmico de Estudos e Pesquisas em

Saúde Pública, Comunicação Oral, UNILUS

O objetivo deste estudo foi através da descrição do HPV e seus principais subgrupos,

identificar o perfil do Papilomavirus Humano antes e após a vacina profilática, deixando claro

a sua relação com o câncer de colo uterino nas mulheres. O método utilizado para

realização do levantamento de dados foram livros científicos, a internet através da base de

dados Scielo, Google, Febrasgo, além de outros textos que ofereceram informações

satisfatórias de acordo com o tema da pesquisa. Ficou visível após este estudo a grande

relação do HPV com o câncer do colo uterino, e a importância da vacina como prevenção

associada a testes diagnósticos frequentes. Apesar disso, a eficácia da vacina ainda é

pouco estudada.

Palavras-chave: papilomavírus humano; epidemiologia; vacinação.

Submissão: 15/10/2012 10:05:54